



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления образования  
Администрации муниципального района  
«Кызыльский кожуун»

 О.С. Чап-оол

"10" 01 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной службы  
безопасности Российской Федерации по  
Республике Тыва  
полковник

  
А.А. Кувшинов

"29" 01 2020 г.

Врио Начальника Управления Федеральной  
службы войск национальной гвардии  
Российской Федерации по Республике Тыва  
полковник полиции

  
В.В. Бондарев

"09" 01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника Главного надзорной  
Деятельности и профилактической работы  
-начальник отдела ОН и ПМ УНД  
и ПР ГУ МЧС России по Республике Тыва  
полковник внутренней службы

  
Д.В. Шахов

"18" 01 2020 г.

### ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад  
«Малышок» комбинированного вида  
(наименование объекта (территории))  
пгт. Каа-Хем муниципального района «Кызылский кожуун»  
(наименование населенного пункта)

2019 год

## **I. Общие сведения об объекте (территории)**

Управление образования Администрации муниципального района «Кызылский кожуун»  
Республики Тыва, 667901, Республика Тыва Кызылский кожуун, пгт. Каа-Хем ул. Кирова, д.

2 «Б», тел. 8 (39422)9-20-15

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),  
являющегося правообладателем объекта (территории))

667901, Республика Тыва, Кызылский кожуун, пгт Каа-Хем, улица Пионерская, дом2,  
тел 8 (39422)9-14-25, эл.почта: malyshok-sad@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

### **Образовательная**

(основной вид деятельности органа (организации))

### **3 (третья категория опасности объекта)**

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь зданий **1144,1 кв.м.** Площадь земельного участка **10630 кв.м.,**

протяженность периметра ограждения **10630 кв.м.**

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

1. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 17-17-01/001/2005-587 от 25.05.2016г.
2. Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости 17-17-0100085-0077 от 25.05.2016г

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком  
и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор Дадар-оол Аида Маадыр-ооловна, тел: 8-923-387-9032, 8(39422)9-14-25,  
эл.почта: malyshok-sad@mail.ru

ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников  
на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

И.о. начальника УОКК Чаш-оол Оксана Сергеевна, тел:8-923-262-41-28, 8(39422)9-20-15,

эл.почта: uokkr@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),  
служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## **II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

1. Режим работы объекта (территории) с 07:00-19:00 часов

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 51 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 443 человек: из них работников

51, воспитанников 174 человек, посетителей 218.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 3 человек: из них ночью 1 сторож, в выходные, праздничные 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) **отсутствует**

---

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### **III. Сведения о критических элементах объекта (территории)**

#### **1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)**

<b>N п/п</b>	<b>Наименование критического элемента</b>	<b>Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)</b>	<b>Общая площадь (кв.метров)</b>	<b>Характер террористической угрозы</b>	<b>Возможные последствия</b>
1.	Прачечная	3	79,3	Подрыв, поджог и захват заложников	Локальный
2.	Кухня	5	78,6	Подрыв, поджог, захват заложников, отравляющие вещества	Локальный
3.	Электрощитовая	5	3	Подрыв, поджог	Локальный
4.	Глубинный насос	225	2,3	Подрыв, поджог, захват заложников, отравляющие вещества	Региональный
5.	Главный вход	5	7,1	Подрыв, поджог	Локальный
6.	Спортивный зал совмещен с музыкальным	30	16,5	Подрыв, поджог	Муниципальный

7.	Печное отопление в кухне	7	5	Подрыв, поджог	Локальный
----	--------------------------	---	---	----------------	-----------

8.	Печное отопление в прачке	3	4,2	Подрыв, поджог	Локальный
----	---------------------------	---	-----	----------------	-----------

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) **дверные и оконные проемы, ограждения.**

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта **огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.**

#### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

**- угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений.** Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью нанести вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и заблокировать работу предприятия;

**- покушение и убийство.** Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия;

**- захват заложников.** Захват объекта осуществляются с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками, уничтожения материальных средств;

**- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций.** Может быть осуществлен с целью блокирования работы предприятия.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории))

(возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

**площадь возможной зоны разрушения составит 10630 кв.м., человеческие жертвы, разрушения, материальный ущерб.**

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
-------	------------------------------------	------------------------------------	--

1	443	Разрушение зданий, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения.	926561,70
---	-----	---	-----------

## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта Видеонаблюдение, система оповещения, пожарная сигнализация.

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения Объект оборудован системой пожарной сигнализации «Гранит-2»: системой речевого оповещения РОКОТ-3 с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны «Тандем=2М», планами эвакуации.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

**отсутствует**

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

**отсутствует**

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

**отсутствует**

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

3 светодиодных прожектора типа «кобра» по периметру здания, 2 прожектора

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

2 внутренних и 6 наружных камер с хранением информации видеокамер.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) КПП- отсутствует. Охрана объекта для пропуска людей расположены на главном входе здания, в рабочие дни дежурят дневной вахтер с 07:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни сторожа. Стоит монитор с выводом на него изображения видеонаблюдения, приборы пожарной сигнализации.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) Со сторон территории объекта находится 1 калитка и 2-е ворота. Калитка с дистанционным замком с пультом и видеодомофон. Ворота северной стороны закрыты. Выездные ворота с южной стороны объекта закрыты круглосуточно, по прибытию автотранспорта открывают и закрывают дневной вахте

Связка ключей хранится в дневное время у дневного вахтера, в ночное у сторожей. Состояние ограждения удовлетворительное, высота 2,0 м., изготовлена из стального прутка,

повреждения проломы отсутствуют.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

не осуществляется, есть штатный работник 1 чел.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Объект оборудован: системой пожарной сигнализацией, системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

укомплектованы рукавами

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Объект оборудован системой пожарной сигнализации «Гранит-12», системой речевого оповещения «Рокот-3» с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны «Тандем-2М», планами эвакуации

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

1 этаж-ОП-3(5ед.), ОП-3(3ед.), 2 этаж – ОП-3 (4ед), ОП-3(2ед.), подготовительная группа ОП-3 (2ед). Два пожарных щита-укомплектованы, один около здания прачечной, второй возле участка санаторной группы.

(характеристика)

### **VIII. Выводы и рекомендации**

В ходе проведения обследования МАДОУ детский сад «Малышок» на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасности и рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к выводу:

1. На основании данных ИЦ МВД по РТ от 13.09.2019 г. № 10/1829 преступлений террористического характера в отношении МАДОУ д/с «Малышок» не зарегистрировано.

На основании кадровой справки МАДОУ д/с «Малышок» на 26.12.2019год в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит более 443 человек.

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МАДОУ д/с «Малышок» прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит 926561,70 рублей.

С учетом степени угрозы террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании п. 13 Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 г., учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в п. 14 постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении МАДОУ д/с «Малышок» 3 категории опасности.

В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая защищенность МАДОУ детский сад «Малышок» пгт. Каа-Хем не в полной мере соответствует требованиям утвержденным Постановлением Правительства РФ №1006 от 02.08.2019 г., а именно

необходимо выполнить следующие мероприятия:

п.24 г отсутствует оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии – срок исполнения до 01.02.2020г.;

п.24 к – отсутствует осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) – срок исполнения до 01.02.2020 г.;

п. 25 б – обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны – срок исполнения до 12.12.2021г.;

п. 25 в – оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) – срок исполнения до 12.12.2021г.;

п. 25 г – оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

п. 25 д – оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями - срок исполнения до 12.12.2021г.;

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)**

**Отсутствует**

(наличие локальных зон безопасности)

**Отсутствует**

(другие сведения)

Приложение:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Кадровая справка
5. Балансовая справка
6. Справка ИЦ МВД по Республике Тыва
7. Приказ о создании межведомственной комиссии

Руководитель объекта (территории)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации: \_\_\_\_\_

Руководитель объекта (территории)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Для служебного пользования  
Экз. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управление образования  
(председатель комиссии)

Чаш-оол Оксана Сергеевна  
(Ф.И.О. полностью)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ  
объекта (территории) образовательной организации**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад «Малышок» Кызылский кожуун, пгт Каа-Хем.**  
(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

В соответствии с приказом Управление образования администрации МР «Кызылский кожуун» от 12.11.2019 № 550-ОД «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию образовательных объектов Кызылского кожууна», комиссия в составе:

**Председатель комиссии:**

Чаш-оол Оксана Сергеевна – и.о. начальника Управление образования

**Члены комиссии:**

Кунчу Эртине Шой-оолович – начальник отдела ХЭГ Управление образования

Ооржак Валерия Айдыновна – лейтенант полиции, инспектор организации охраны объектов ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Тыва» (по проведению обследования, категорированию и паспортизации объектов образовательных организаций пгт. Каа-Хем)

Оюн Орлан Олегович – капитан вн. службы, старший инспектор ОНД и ПР г. Кызыла и Кызылского района

Кара-Сал Айдын Доржуевич – представитель УФСБ России по РТ.

**I. Общие сведения об объекте (территории)**

Управление образования Администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва, 667901, Республика Тыва Кызылский кожуун, пгт. Каа-Хем ул. Кирова, д. 2 «Б», тел. 8 (39422)9-20-15

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

667901, Республика Тыва, Кызылский кожуун, пгт Каа-Хем, улица Пионерская, дом2, тел 8 (39422)9-14-25, эл.почта: malyshok-sad@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

### **Образовательная**

(основной вид деятельности органа (организации))

**Общая площадь зданий 1144,1 кв.м. Площадь земельного участка 10630 кв.м., протяженность периметра ограждения 10630 м.**

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

3. **Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 17-17-01/001/2005-587 от 25.05.2016г.**
4. **Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости 17-17-0100085-0077 от 25.05.2016г**
5. (номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

**Директор Дадар-оол Аида Маадыр-ооловна, тел: 8-923-387-9032, 8(39422)9-14-25, эл.почта: malyshok-sad@mail.ru**

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

**И.о. начальника УОКК Чаш-оол Оксана Сергеевна, тел: 8-923-262-41-28, 8(39422)9-20-15, эл.почта: uokkr@mail.ru**

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## **II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

1. Режим работы объекта (территории) **с 07:00-19:00 часов**

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 51 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 443 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **1** человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) **отсутствует**

---

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

## **III. Сведения о критических элементах объекта (территории)**

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
-------	------------------------------------	--	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

1.	Прачечная	3	79,3	Подрыв, поджог и захват заложников	Локальный
2.	Кухня	5	78,6	Подрыв, поджог, захват заложников, отравляющие вещества	Локальный
3.	Электрощитовая	5	3	Подрыв, поджог	Локальный
4.	Глубинный насос	225	2,3	Подрыв, поджог, захват заложников, отравляющие вещества	Региональный
5.	Главный вход	5	7,1	Подрыв, поджог	Локальный
6.	Спортивный зал совмещен с музыкальным	30	16,5	Подрыв, поджог	Муниципальный
7.	Печное отопление в кухне	7	5	Подрыв, поджог	Локальный

8.	Печное отопление в прачке	3	4,2	Подрыв, поджог	Локальный
----	---------------------------	---	-----	----------------	-----------

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) дверные и оконные проемы, ограждения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.

#### **IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей - угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью нанести вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и заблокировать работу предприятия;

- покушение и убийство. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия;

- захват заложников. Захват объекта осуществляются с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками, уничтожения материальных средств;

- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций. Может быть осуществлен с целью блокирования работы предприятия.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории))

(возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

3. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) площадь возможной зоны разрушения составит 10630 кв.м., человеческие жертвы, разрушения, материальный ущерб.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

## V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	443	Разрушение зданий, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения.	926561,70

## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) отсутствует

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта Видеонаблюдение, пожарная сигнализация, КТС –отсутствует

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения Объект оборудован системой пожарной сигнализации «Гранит-2»: системой речевого оповещения РОКОТ-3 с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны «Гандем=2М», планами эвакуации.  
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

отсутствует

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

отсутствует

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

отсутствует

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

3 светодиодных прожектора типа «кобра» по периметру здания, 2 прожектора

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

2 внутренних и 6 наружных камер с хранением информации видеокамер.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) КПП- отсутствует. Охрана объекта для пропуска людей расположены на главном входе здания, в рабочие дни дежурят дневной вахтер с 07:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни сторожа. Стоит монитор с выводом на него изображения видеонаблюдения, приборы пожарной сигнализации. б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) Со сторон территории объекта находится 1 калитка и 2-е ворота. Калитка с дистанционным замком с пультом и видеодфон. Ворота северной стороны закрыты. Выездные ворота с южной стороны объекта закрыты круглосуточно, по прибытию автотранспорта открывают и закрывают дневной вахтер. Состояние ограждения удовлетворительное, высота 2,0 м., изготовлена из стального прутка, повреждения проломы отсутствуют.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

не осуществляется, есть штатный работник 1 чел.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Объект оборудован: системой пожарной сигнализацией, системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

укомплектованы рукавами

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Объект оборудован системой пожарной сигнализации «Гранит-12», системой речевого оповещения «Рокот-3» с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны

«Тандем-2М», планами эвакуации

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

1 этаж-ОП-3(5ед.), ОП-3(3ед.), 2 этаж – ОП-3 (4ед), ОП-3(2ед.), подготовительная группа ОП-3 (2ед). Два пожарных щита-укомплектованы, один около здания прачечной, второй возле

участка санаторной группы.

(характеристика)

## **VIII. Выводы и рекомендации**

В ходе проведения обследования МАДОУ детский сад «Малышок» на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасности и рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к выводу:

1. На основании данных ИЦ МВД по РТ от 13.09.2019 г. № 10/1829 преступлений террористического характера в отношении МАДОУ д/с «Малышок» **не зарегистрировано.**

На основании кадровой справки МАДОУ д/с «Малышок» на 26.12.2019г. в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит более 443 человек.

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МАДОУ д/с «Малышок» прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит 926561,70 рублей.

С учетом степени угрозы террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании п. 13 Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 г., учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в п. 12 постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении МАДОУ д/с «Малышок» **3 категории опасности.**

В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая защищенность МАДОУ детский сад «Малышок» пгт. Каа-Хем не в полной мере соответствует требованиям утвержденным Постановлением Правительства РФ №1006 от 02.08.2019 г., а именно необходимо выполнить следующие мероприятия:

п.24 г отсутствует оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии – срок исполнения до 01.02.2020г.;

п.24 к – отсутствует осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) – срок исполнения до 01.02.2020 г.;

п. 25 б – обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны – срок исполнения до 12.12.2021г.;

п. 25 в – оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) – срок исполнения до 12.12.2021г.;

п. 25 г – оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

п. 25 д – оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями - срок исполнения до 12.12.2021г.;

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)**

**Отсутствует**

(наличие локальных зон безопасности)

**Отсутствует**

(другие сведения)


## Члены комиссии:

Кунчу Э.Ш. \_\_\_\_\_  
Оюн О.О. \_\_\_\_\_  
Кара-Сал А.Д. \_\_\_\_\_  
Ооржак В.А. \_\_\_\_\_

Утверждаю  
Директор МАДОУ КВ  
Детского сада «Малышок»  
\_\_\_\_\_ А.М Дадар-оол  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## План-схема

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



1. КПП не имеется.
2. Пост охраны не имеется.

Наружное видеонаблюдение



Внутреннее видеонаблюдение




Охранник





Утверждаю  
Директор МАДОУ КВ  
Детского сада «Малышок»  
\_\_\_\_\_ А.М Дадар-оол  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### План-схема


Объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).



#### Потенциально опасные участки



#### Критические элементы




электрощитовая (кухня, прачка)

 печь

Утверждаю  
Директор МАДОУ КВ  
Детского сада «Малышок»  
\_\_\_\_\_ А.М Дадар-оол  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### План-схема

Объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).



### Потенциально опасные участки

 зал

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
комбинированного вида детский сад «Малышок» пгт.Каа-Хем, муниципального  
района «Кызылский кожуун» Республики Тыва**

---

Справка

О балансовой стоимости зданий МАДОУ комбинированного вида

Детский сад «Малышок»

На 26.12.2019 год.

№ п/п	Наименование объекта недвижимости	Балансовая стоимость
1	Здание МАДОУ	409438,26
2	Здание филиала детского сада	405468
3	Здание котельной	25578
4	Здание прачечной	25578
5	Здание кухни	60499,44
		926561,7

Директор учреждения \_\_\_\_\_ Дадар-оол А.М.

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
комбинированного вида детский сад «Малышок» пгт.Каа-Хем, муниципального  
района «Кызылский кожуун» Республики Тыва**

---

Справка

О кадровом составе МАДОУ комбинированного вида

Детский сад «Малышок»

На 26.12.2019 год.

Кадровый состав 51 человек из них:

Женщин 47

Мужчин 4

Руководители 1

Педагоги 22

Технический персонал 25

С высшим образованием 17

Со средне-специальным образованием 34

Возрастная категория от 20-30 лет – 4 человека. 31-40 лет – 13 человек.

41-50 лет – 17 человек. 51-60 лет – 13 человек. 61-70 лет – 4 человек.

Воспитанников – 174

Посетителей - 218

Директор учреждения \_\_\_\_\_ Дадар-оол А.М.

Для служебного пользования

Утверждаю

Директор МАДОУ КВ

Детского сада «Малышок»

\_\_\_\_\_ А.М Дадар-оол

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности  
МАДОУ КВ детского сада «Малышок»

№ п/п	Пункт по ППРФ от 07.10.2017г. № 1235	Мероприятия	Срок исполнения	Отметка о устранении
1	П.24 г	Организовать оснащение системами передачи тревожных сообщений	01.02.2020г.	
2	П.24 к	Обеспечить осуществление мероприятий по информационной безопасности	01.02.2020г.	
3	П.25 в	Обеспечить помещение для охраны	12.12.2021г	
4	П. 25 г	Обеспечить контрольно-пропускной пункт	12.12.2021г	
5	П. 25 д	Обеспечить оснащением стационарным или ручными металлоискателями	12.12.2021г.	